



LOBO
TÜREN

by Lothringer





Die LOBO Türen Welt!

Unsere Welt ist faszinierend und vielfältig! Verschiedene Kontinente, Kulturen und Bauweisen geben Materialien und Architekturen ihren Ursprung. Bei allen Unterschieden in der Wohnwelt der Menschen findet man jedoch eine wesentliche Gemeinsamkeit:

Die Tür

LOBO Türen ist ein mittelständisches Familienunternehmen aus Norddeutschland. Seit mehr als 30 Jahren stehen wir für qualitative und hochwertige Wohnraumtüren. Ein zufriedener Kunde ist unser Anspruch! Dafür engagieren sich über 70 Mitarbeiter mit Ideen, Begeisterung und Leidenschaft.

Mehr über LOBO



Weißlack 3.0 Extraweiß

Seite 6-19



Das weißere Weiß

Helle, offene Interieurs mit viel Glas und weitläufigen Räumen bestimmen den aktuellen Wohntrend. Dabei ist Weiß nicht gleich Weiß: Die verwendeten Weißtöne bei Fenstern, Möbelfronten, Lichtschaltern, Fußleisten und nicht zuletzt Wandfarben bekannter Hersteller haben in den letzten Jahren eine deutliche Entwicklung in Richtung hochweiße Nuancen erfahren. Mit Weißlack 3.0 Extraweiß wird der aktuelle Trend aufgegriffen.

Weißlack 1.0

Seite 20-39



Weil Weiß immer passt

Weißer Elemente sind seit jeher im Trend bei Wohnen und Einrichten, einfach zeitlos und neutral. Und tatsächlich: Weiß passt fast immer, unser LOBO Weißlack 1.0 nahe RAL 9010 ist der Klassiker. Ob klassische oder moderne Elemente, ob helle oder dunkle Farben im Umfeld, der in einer Nuance cremige Ton des Weißlack 1.0 lässt sich hervorragend integrieren und sorgt für Wärme und Gemütlichkeit im Zuhause.

Colour

Seite 40-43



Warum Farben wirken

Die einzelne farbige Wand oder ein bunter Stuhl am Esstisch geben dem Wohnumfeld das gewisse Etwas. Farbige Türen nehmen sich da nicht aus und eignen sich mehr als man denkt, versprochen! Türen geben Räumen je nach Ton eine ganz andere Atmosphäre und schaffen ein neues Wohngefühl.

Holz & Holzdesign

Seite 44-61



Holz-Optik naturidentisch und belastbar

Täuschend echte Holzreproduktionen nehmen in allen Bereichen unseres Wohnumfelds ihren Platz ein. Längst haben neue Materialien eine höhere Wertschätzung erfahren und bieten eine ebenbürtige Alternative zum Holz, nicht zuletzt wegen einer hohen Belastbarkeit und Pflegeleichtigkeit. Ganz besondere Hingucker sind dabei die Türensereien mit strukturierter Oberfläche.

Glas

Seite 62-93



Licht in Ihrem Zuhause

Mit LOBO glasTüren behält man den Durchblick. In großer Variationsvielfalt lassen diese speziellen Raumöffner die Sonne ins Haus. Ob Schachbrettmuster, florales Dekor oder zarte Linien – ein Lieblingsmotiv ist dabei. Klassische Sandstrahlungen, innovative Drucke oder moderne Lasermotive, keine Wünsche bleiben offen.

Türsysteme

Seite 94-113



Zum Dahingleiten schön

LOBO schiebetürSysteme sind dank der kugelgelagerten Laufrollen und der optionalen Einzugsdämpfung nahezu lautlos. Ob für Holz- oder Glasüren, ein- oder zweiflügelig, in oder vor der Wand laufend – unsere Schiebetürsysteme können fast alles. Die LOBO easyGo-Systeme umfassen den einfach nachzurüstenden Einzugsdämpfer pushClose sowie Pendeltürsysteme für Glasüren.

Türgriffe

Seite 114-121



Perfekte Opener

Besondere Türen brauchen eine besondere Ausstattung. Mit LOBO türGriffen in vielen verschiedenen Modellausführungen bieten wir die optimale Ergänzung zu jeder Tür. Bodenständiger Edelstahl oder ganz modern in Variocolor, hier ist für jeden Geschmack das Passende dabei. Die ausgefeilte, langlebige Technik rundet die Sache ab.

Funktionen & Erweiterungen

Seite 122-151



Rund um die Tür


Wissenswertes rund um die Tür ist in dieser Rubrik zu finden. Zargen- und Kantenvarianten, Einbaumaße, Lichtausschnittvarianten, Informationen zu unseren Funktionstüren, Oberflächen-Übersichten und vieles mehr helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.

Weißlack 3.0 Extraweiß

Helle, offene Interieurs mit viel Glas und weitläufigen Räumen bestimmen den aktuellen Wohntrend. Dabei ist Weiß nicht gleich Weiß: Die verwendeten Weißtöne bei Fenstern, Möbelfronten, Lichtschaltern, Fußleisten und nicht zuletzt Wandfarben bekannter Hersteller haben in den letzten Jahren eine deutliche Entwicklung in Richtung hochweiße Nuancen erfahren. Mit Weißlack 3.0 Extraweiß wird der aktuelle Trend aufgegriffen. In einem ausgesuchten Sortiment sind die beliebtesten Türdesigns vertreten.

Zwischen zeitlosen glatten Türen mit oder ohne Lichtausschnitt oder dezenten Konturprägungen findet man die richtige Auswahl. Ein besonderes Highlight in dieser Farblinie ist die füllungsdesignTür Valencia, die in einzigartiger Form klassisches Design mit modernen Formen kombiniert. Durch ihre CPL-Oberfläche ist sie zudem extrem robust.

Alle Türmodelle der Kollektion Weißlack 3.0 Extraweiß sind zudem mit einer Designkante ausgestattet und überzeugen auch als Funktionstüren in verschiedenen Ausführungen.






glatteTür Weißlack 3.0 Extraweiß

Unsere Empfehlung:
glatteTüren Weißlack 3.0 Extraweiß als Schiebetür!

Schiebetürsystem Classic 50, Edelstahl
 glatteTür Weißlack 3.0 Extraweiß, stumpf
 Stoßgriffe eckig, Edelstahl 400 mm



eckige Optik:
 Designkante

Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, Zarge Weißlack 3.0 Extraweiß mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Baltrum Edelstahl, Rosetten rund.

Varianten mit Glas:



LA 001



LA 002



LA 003



LA 004



LA 005



LA 006




LA 008 B



LA 008 M




LA 008 S



glatteTür Weißlack 3.0 Extraweiß mit Lichtausschnitt LA DIN Klarglas

Modellauswahl:



Lisene L1



L2



L3



L4



L5



L6



L7



L8




L9

Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, Zarge Weißlack 3.0 Extraweiß mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Baltrum Edelstahl, Rosetten rund.

Auf oder in der Türoberfläche:
Lisene curve oder plan?

Aufwendig eingelassen (plan) oder auf die Oberfläche aufgebracht (curve) – ein Hingucker sind diese edelstahlfarbenen oder schwarzen Türverzierungen in jedem Fall.



Lisene curve edelstahlfarbig (aufliegend)



Lisene plan edelstahlfarbig (eingelassen)



Lisene curve, schwarz (aufliegend)

Varianten mit Glas:



L4 LA008 M

L4 LA008 S

L5 LA008 B


L5 LA008 M

L6 LA008 M

Lisenen sind auch auf weiteren CPL-Oberflächen erhältlich:

- *Weißlack 1.0* (siehe Seite 22-23)
- *CPL Colour* (siehe Seite 42-43)
- *CPL Holzdesign* (siehe Seite 48-49)
- *CPL struktura* (siehe Seite 50-51)

Modellauswahl:



Genua GA4



GA3



GA5



GA6



GA7

Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, Zarge Weißlack 3.0 Extraweiß mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Vido Edelstahl, Flachrosetten pure.

Varianten mit Glas:



GA3 LA 001



GA3 LA 008 B



GA3 LA 008 M



GA3 LA 008 S



GA4 LA 008 B



GA4 LA 008 M



GA5 LA 001



GA5 LA 008 B



GA5 LA 008 M



GA5 LA 008 S



GA6 LA 008 B



GA6 LA 008 M



GA7 LA 001




GA7 LA 008 B




GA7 LA 008 M



GA7 LA 008 S



Modellauswahl:



Bergamo 1G



Bergamo 3G

Varianten mit Glas:




3G 1LA




3G 2LA



3G 3LA




Bergamo 1G LA



Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, Zarge Weißlack 3.0 Extraweiß mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Juist Edelstahl, Flachrosetten pure.

Modellauswahl:



Valencia 3G




1G

2G



Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, Zarge Weißlack 3.0 Extraweiß mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Baltrum Edelstahl, Rosetten eckig.

Varianten mit Glas:




1G LA

2G LA



3G 1LA

3G 2LA



Valencia 3G 3LA



Modellauswahl:



Lübeck 2G



Lübeck 4G

Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, Zarge Weißlack 3.0 Extraweiß mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Baltrum Edelstahl, Rosetten rund.

Varianten mit Glas:




2G LA



2G LA SP6



2G LA SP9



4G LA



4G LA SP9



4G 2LA



Weißlack 1.0

Weiße Elemente sind seit jeher im Trend bei Wohnen und Einrichten, einfach zeitlos und neutral. Und tatsächlich: Weiß passt fast immer, unser LOBO Weißlack 1.0 nahe RAL 9010 ist der Klassiker.

Ob klassische oder moderne Elemente, ob helle oder dunkle Farben im Umfeld, der in einer Nuance cremige Ton des Weißlack 1.0 lässt sich hervorragend integrieren und sorgt für Wärme und Gemütlichkeit im Zuhause. In einem breiten Sortiment sind alle beliebten Türdesigns vertreten.

Ob schlichte glatte Türen oder Türen mit Rillenfräsungen, Füllungsdesign- oder Profiltüren – die Auswahl ist so vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten dieser Hingucker.

Wir empfehlen Weißlack 1.0 zu gedämpften, warmen Wandfarben. Es harmoniert mit seinem zurückhaltenden und zeitlosen Auftreten zudem perfekt mit Holzmaterialien und Naturfarbtönen.






glatteTür Weißlack 1.0

Unsere Empfehlung:
Die Glastür Satinato zur schlichten Weißlack-Tür!

Ganzglastür Satinato
Zarge Weißlack 1.0, Rundkante 60 mm
Schlosskasten Modern mit Türgriff Baltrum, Edelstahl
modernBand 3-teilig, Edelstahl



Auch mit Lisenen erhältlich!



Lisene curve
(aufliegend)

Lisene plan
(eingelassen)

Übersicht der
Modelle siehe
Seite 10-11!

Alle Türen sind abgebildet mit einer Rundkante, Zarge Weißlack 1.0 mit 60 mm Bekleidung, Rundkante und dem Türgriff Baltrum Edelstahl, Rosetten rund.

Varianten mit Glas:



LA 001

LA 002

LA 003



LA 004

LA 005


LA 006



LA 008 B

LA 008 M

LA 008 S



glatteTür Weißlack 1.0 mit Lichtausschnitt LA DIN Klarglas



konturTüren

konturTüren Verona.....26

10 mm breite Konturen

konturTüren Siena.....28

25 mm breite Konturen

konturTüren Modena.....30

40 mm breite Konturen

Modellauswahl:



Verona VO5



VO3



VO7



Verona VO12

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge Weißlack 1.0 mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Ameland Edelstahl, Flachrosetten pure.

Varianten mit Glas:



VO3 LA 008 B



VO3 LA 008 M



VO3 LA 008 S



VO3 LA 001



VO5 LA 008 B



VO5 LA 008 M



VO5 LA 008 S




VO5 LA 001



VO7 LA 008 B



VO7 LA 008 M



10 mm breite Konturen

Modellauswahl:



Siena SF1



SF2



SF3



SF4



SF5

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge Weißlack 1.0 mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Campo Variocolor, Rosetten eckig.

Varianten mit Glas:



SF1 LA 008 B



SF1 LA 008 M



SF2 LA 008 B



SF2 LA 008 M



SF2 LA 008 S



SF3 LA 008 B



SF3 LA 008 M



SF3 LA 008 S



SF3 LA 001



SF4 LA 008 S



SF5 LA 008 B



SF5 LA 008 M



SF5 LA 008 S




SF5 LA 001


25 mm breite Konturen



Modellauswahl:



Modena MO3



Modena MO5

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge Weißlack 1.0 mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Rhodos Edelstahl, Rosetten eckig.

Varianten mit Glas:




MO3 LA 008 B

MO3 LA 008 M

MO3 LA 008 S

MO3 LA 001




MO5 LA 008 B

MO5 LA 008 M

MO5 LA 008 S

MO5 LA 001



40 mm breite Konturen



Unsere Empfehlung:
Ganzglastür mit passendem Motiv!

Ganzglastür Sandstrahlmotiv Sand 41
 Zarge Weißlack 1.0 , Designkante 70 mm
 Schlosskasten Modern mit Türgriff Rhodos, Edelstahl
 modernBand 3-teilig, Edelstahl

Weitere auf unsere konturTüren abgestimmte
 Glastüren mit Sandstrahlmotiv finden Sie ab Seite 68!



form- & profilTüren

füllungsdesignTüren Novara.....34
30 mm breite Motivprägung

formprofilTüren Kiel.....36
Profile im Landhausstil

füllungsprofilTüren Kopa.....38
Angedeutete Füllungen durch Stufenfräsung

Modellauswahl:



Novara 1G



2G



2G AD



2G AD2



3G

Varianten mit Glas:



2G LA



2G AD LA



2G AD2 2LA




3G 1LA




3G 2LA



3G 3LA




30 mm breite Prägung



Novara 1G LA

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge Weißlack 1.0 mit 70 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Juist Edelstahl, Flachrosetten pure.

Modellauswahl:



Kiel 4G AD



2G



2KB



3G



4G

Alle Türen sind abgebildet mit einer Rundkante, Zarge Weißlack 1.0 mit 60 mm Bekleidung, Rundkante und dem Türgriff Baltrum Edelstahl, Rosetten rund.

Varianten mit Glas:



2G LA



2G LA SP3



2G LA SP6



2G LA SP9



2KB LA



2KB LA SP6



2KB LA SP4



2KB LA SP7



4G LA



4G LA SP9



4G 2LA



4G 2LA SP5




4G AD 1LA



4G AD 3LA

Echantikgläser für Eckfelder



Türblatt Kiel 2G LA SP9, Rundkante
Eckfelder Echantikgläser Stern S5
Zarge Weißlack 1.0, Rundkante 60 mm
Türgriff Arona Glanzchrom, Langschild eckig design



Motivgläser für Lichtausschnitte



Türblatt Kiel 2G LA, Rundkante
Glas Sandstrahlmotiv Sand 202
Zarge Weißlack 1.0, Rundkante 60 mm
Türgriff Baltrum Edelstahl, Rosetten rund

Facettenverglasungen



Klarglas mit Facette Satinato mit Facette Uadi weiß mit Facette Eisblume mit Facette

Modellauswahl:



Kopa 3G AD2



1G



2G



4G

Varianten mit Glas:



1G LA

2G LA



4G 2LA



Kopa 3G AD2 LA




Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge Weißlack 1.0 mit 70mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Lubi Variocolor Chrom/Schwarz, Rosetten eckig.

Colour

Die einzelne farbige Wand oder ein bunter Stuhl am Esstisch geben dem Wohnumfeld das gewisse Etwas. Farbige Türen nehmen sich da nicht aus und eignen sich mehr als man denkt, versprochen!

Türen geben Räumen je nach Ton eine ganz andere Atmosphäre und schaffen ein neues Wohngefühl. Sorgsam ausgesuchte Farben schmiegen sich formvollendet in moderne Ambiente und setzen dabei ästhetische Akzente.



Oberflächen:



Onyxgrau




Uni weiß



Uni grau



Arktisgrau



Anthrazitgrau

Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, Zarge CPL Colour mit 60 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Viva Variocolor, Rosetten rund.


Varianten mit Glas:



LA DIN



LA 001




LA 002




LA 003




LA 004



LA 005



LA 006



LA 008 B



LA 008 M



LA 008 S

Unsere Empfehlung:


CPL Colour-Türen als Doppeltür mit Glas!

Doppeltür CPL Colour Anthrazitgrau, Designkante

Lichtausschnitt LA 003 mit Klarglas

Doppeltürzarge CPL Colour Anthrazitgrau, Designkante 60 mm

Türgriff Viva Variocolor, Rosetten rund



Auch mit Lisenen erhältlich!



Lisene curve
(aufliegend)



Lisene plan
(eingelassen)

Übersicht der Modelle
siehe Seite 10-11!

Holz & Holzdesign

Die Kollektion Holzdesign umfasst ausgesuchte Holzdekore, die warmes Flair in jedes Zuhause bringen. Ausgestattet mit einer unempfindlichen Oberfläche aus CPL-Schichtstoff (Continuous Pressure Laminate) halten sie jeder Herausforderung des Familienalltags stand.

Mit edelstahlfarbenen oder schwarzen Lisenen – aufwendig entweder in die Tür eingelassen oder auf die Oberfläche aufgebracht – werden glatte Türen CPL Holzdesign zu Unikaten.

Modern und einzigartig werden diese Oberflächen durch eine besondere, fühlbare Struktur. Ob CPL struktura, fineline oder gebürstet – jede Tür für sich ist ein ganz besonderes Erlebnis.

Türen der Kollektion Holz und Furnier bringen ein Stück Natur nach Hause. Jeder Baum ist einzigartig – dadurch wird jede Tür mit Echtholz-Furnier zu einem wahren Unikat. Von Ahorn bis Buche sind sie Klassiker, die sich mit ausgesuchten Furnieren jeder Wohnraumsituation anpassen. Als Wildfurniere in Eiche astig sind sie Trendsetter und Blickfang zugleich.





holzdesignTüren

CPL Holzdesign.....48
Glatte Oberfläche

CPL struktura.....50
Fühlbar strukturierte Oberfläche

CPL gebürstet.....52
3D-Optik durch Tiefenprägung

CPL fineline.....54
Oberfläche mit feiner Linienprägung

Oberflächen:



Akazie quer



Esche weiß deckend




Ahorn



Buche



Akazie



Eiche astig



Eiche astig quer



Eiche natur



Noce



Noce quer

Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, Zarge CPL Holzdesign mit 60 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Langeoog Edelstahl, Rosetten rund.

Varianten mit Glas:



LA DIN



LA 001



LA 002



LA 003



LA 004



LA 005



LA 006



LA 008 B



LA 008 M



LA 008 S

Auch mit Lisenen erhältlich!



Lisene curve (aufliegend)



Lisene plan (eingelassen)

Alle CPL Holzdesign-Oberflächen lassen sich mit den eleganten edelstahlfarbenen oder schwarzen Türverzierungen Lisene plan oder curve veredeln. **Eine Übersicht der Modelle finden Sie auf Seite 10-11!**



Unsere Empfehlung:

CPL Holzdesign mit Lisenen


Zum Beispiel:

CPL Akazie mit Lisene curve, Modell L9 edelstahlfarbig
Zarge CPL Akazie, Designkante 60 mm
Türgriff Langeoog Edelstahl, Rosetten rund

Oberflächen:



Fachwerk Eiche Natur quer




Fachwerk Eiche Natur
 Fleetwood Lava
 Fachwerk Eiche Sand
 Fachwerk Eiche Sand quer
 Fachwerk Eiche Tabak
 Fachwerk Eiche Tabak quer
 Pinie Ivory
 Pinie Ivory quer
 Pinie Cream
 Pinie Cream quer
 Pinie Silvergrey
 Pinie Silvergrey quer

Die fühlbar strukturierten Oberflächen sorgen für echtes Holz-Feeling!



Alle Türen sind abgebildet mit einer Designkante, einer Zarge CPL struktura mit 60 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Ilsa Edelstahl, Rosetten rund.

Varianten mit Glas:



LA DIN
 LA 001
 LA 002
 LA 003
 LA 004
 LA 005
 LA 006
 LA 008 B
 LA 008 M
 LA 008 S

Auch mit Lisenen erhältlich!



Lisene curve (aufliegend)
 Lisene plan (eingelassen)

Alle glattenTüren CPL struktura gibt es auch mit den eleganten edelstahlfarbenen oder schwarzen Türverzierungen Lisene plan oder curve.

Eine Übersicht der Modelle finden Sie auf Seite 10-11!

Unsere Empfehlung:
 CPL struktura mit Lisenen


Zum Beispiel:
 CPL struktura Fachwerk Eiche Natur quer mit Lisene curve, Modell L1 schwarz
 Zarge CPL struktura Fachwerk Eiche Natur, Designkante 60 mm
 Türgriff Baltrum Edelstahl schwarz, Rosetten rund
 Bänder 2-teilig, schwarz lackiert



Modellauswahl:



Akazie Steingrau



Eiche Polarweiß

Eiche Platinweiß

Eiche Sahara

Akazie Terra


Eiche Graphit



3D-Effekt durch Tiefenprägung

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge CPL gebürstet mit 75 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Samos Edelstahl, Rosetten eckig.

Varianten mit Glas:



LA DIN

LA 001

LA 002

LA 003

LA 004

LA 005

LA 006

LA 008 B

LA 008 M

LA 008 S



Unsere Empfehlung:

Ganzglastür mit Sandstrahlmotiv in Kombination!
 Ganzglastür Sandstrahlmotiv Sand 36
 Zarge CPL gebürstet Akazie Steingrau, Designkante 75 mm
 Schlosskasten Modern, Türgriff Samos Edelstahl
 modernBand Edelstahl, 3-teilig

Modellauswahl:



Livido



Nero

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge CPL fineline mit 75 mm Bekleidung, Designkante und dem Türgriff Lubi Variocolor Chrom/Mattnickel, Rosetten eckig.

Verglaste Varianten:



LA DIN LA 001 LA 002 LA 003



LA 004 LA 005 LA 006 LA 008 B



LA 008 M LA 008 S

Feinste Linien durchziehen die Oberfläche der glattenTüren CPL fineline.



Unsere Empfehlung:

Passende Motivverglasung!

Türblatt CPL fineline Nero, Eckkante

Verglasung Finelinemotiv Visio 11

Zarge CPL fineline Nero, Designkante 75 mm

Türgriff Lubi Variocolor Chrom/Mattnickel, Rosetten eckig



Holz

Furnier classic & asteiche.....58
Edle Furniere

Stockholm.....60
Vollholztüren mit Profil

Beispiel:



Eiche astig natur geölt



Unsere Empfehlung:

Ganzglastür mit Lasermotiv in Holzoptik!

Zum Beispiel: Ganzglastür Lasermotiv Pikto 6-N
Zarge Eiche astig natur geölt, Rundkante 65 mm
Schlosskasten Modern, Türgriff Tinos Edelstahl
modernBand Edelstahl, 3-teilig

Alle Türen sind abgebildet mit Türblatt Eiche astig natur geölt, Rundkante, Zarge Eiche astig natur geölt mit 65 mm Bekleidung, Rundkante und dem Türgriff Tinos Edelstahl, Rosetten eckig.

Varianten mit Glas:



LA DIN



LA 001



LA 002



LA 003



LA 004



LA 005



LA 006



LA 008 B



LA 008 M



LA 008 S

Furnier asteiche



Eiche astig natur lackiert



Eiche astig natur geölt



Eiche astig natur geölt gebürstet



Eiche astig natur matt-lackiert



Eiche astig natur matt-lackiert gebürstet




Eiche astig natur weiß geölt



Eiche astig natur weiß geölt gebürstet



Eiche astig natur lackiert quer



Eiche astig natur geölt quer



Eiche astig natur geölt gebürstet quer



Eiche astig natur matt-lackiert quer



Eiche astig natur matt-lackiert gebürstet quer



Eiche astig natur weiß geölt quer



Eiche astig natur weiß geölt gebürstet quer

Furnier classic



Ahorn



Buche



Eiche natur



Eiche hell



Eiche rustikal



Macore



Limba lackiert

Modellauswahl:



Stockholm 2G



3G



4G



4G AD



5G

Alle Türen sind abgebildet mit einer Eckkante, Zarge Kiefer astig lackiert, Profil B mit 65 mm Bekleidung und dem Türgriff Baltrum Edelstahl, Rosetten rund.

Varianten mit Glas:



2G LA

2G LA SP6

2G LA SP9



3G LA

3G LA SP4

4G 2LA



4G LA SP6

4G LA SP9

2G AD LA

2G AD LA SP10

Passende Profil-Zarge:



Profil B

Verfügbare Oberflächen:



Kiefer astig lackiert



Kiefer astig roh



Fichte astig lackiert



Fichte astig roh

Glas

Mit LOBO glasTüren behält man den Durchblick. In großer Variationsvielfalt lassen diese speziellen Raumöffner viel Sonne ins Haus. Ob Schachbrettmuster, florales Dekor oder feine Linien – ein Lieblingsmotiv wird dabei sein. Klassische Sandstrahlungen, innovative Drucke oder Lasermotive, keine Wünsche bleiben offen.

Aber Glas kann noch mehr: Auch in den Lichtausschnitten unserer Türen entfaltet Glas seine volle Wirkung. Ein breites Sortiment an Klar-, Matt-, Farb- und Strukturgläsern sowie Motivvarianten machen jede Tür zu einem individuellen Highlight.





glasTüren

Klar-, Matt-, Farb-, Stukturgläser...66
 Gefärbte, satinierte und strukturierte Gläser

Sandstrahlmotive Sand.....68
 Mattierte Motive

Lasermotive Pikto.....74
 Gelaserte Motive

Finelinemotive Visio.....76
 Feinste Linien


3D-Motive Vista.....78
 Mattierte Motive mit 3D-Effekt

Printmotive Life.....80
 Glas meets Print

Zum Beispiel:




Satinato




Parsol grau


Glasauswahl:




Float klar




Parsol bronze




Parsol grau




Satinato




Chinchilla




Silvit




Ornament 504




Mastercarre




Masterligne



Masterpoint



Pave



Uadi

Die Alternative

Klarglas und Mattglas (Satinato) gibt es neuerdings auch als Weißglas. Weitere Informationen zu Weißglas finden Sie im Katalog auf Seite 82-83.




Standardglas



Weißglas



Sand 18



Sand 18-N




Sand 48



Sand 48-N



Sand 21



Sand 21-N



Sand 41



Sand 41-N




Sand 80



Sand 80-N




Sand 17



Sand 17-N



Sand 28



Sand 28-N




Sand 29



Sand 29-N



Sand 23




Sand 23-N




Sand 82



Sand 82-N




Sand 1



Sand 1-N



Sand 12



Sand 12-N




Sand 81



Sand 81-N




Sand 3



Sand 3-N



Sand 8




Sand 8-N




Sand 9



Sand 9-N



Sand 36



Sand 36-N




Sand 38




Sand 38-N



Sand 52



Sand 52-N




Sand 53




Sand 53-N




Sand 51



Sand 51-N




Sand 50



Sand 50-N



Sand 83



Sand 83-N




Sand 84



Sand 84-N



Pikto 5



Pikto 5-N



Pikto 6



Pikto 6-N



Pikto 4



Pikto 4-N




Pikto 11



Pikto 11-N




Pikto 10



Pikto 10-N



Pikto 12



Pikto 12-N




Pikto 20



Pikto 20-N



Pikto 21



Pikto 21-N




Visio 10




Visio 11



Visio 12 - Motiv 2-seitig



Visio 13 - Motiv 2-seitig



Visio 14 - Motiv 2-seitig



Visio 15 - Motiv 2-seitig




Visio 16 - Motiv 2-seitig




Visio 1 - Motiv 1-seitig



Visio 2 - Motiv 1-seitig



Visio 3 - Motiv 1-seitig



Detail
2-seitiges Motiv




Vista 75



Vista 76



Vista 70



Vista 71



Vista 72



Vista 74




Vista 78



Vista 79



Vista 80




Vista 81



Vista 82



Vista 84



Vista 92



Vista 96



Life 10



Life 13



Life 1



Life 2



Life 3



Life 4



Life 5



Life 6



Life 7



Life 8



Life 9



Life 11




Life 12



Life 14

Standardglas:



Standardglas ist die Basis aller LOBO türVerglasungen, holz-Glastüren und glasTüren. Im Innen- und Außenbereich wird dieses Glas standardmäßig bei allen Türen, Fenstern usw. verwendet. Das Standardglas besteht aus wiederverwertem Glas und enthält kaum sichtbare, geringe Farbanteile.


Einsatzbereiche:

- LOBO türVerglasungen
- LOBO holzGlastüren
- LOBO glasTüren

Verfügbar für:

- alle Klar-, Matt-, Farb- und Strukturgläser
- alle Finelinemotive Visio
- alle Sandstrahlmotive Sand
- alle 3D-Motive Vista
- alle Lasermotive Pikto
- alle Printmotive Life

Weißglas:



Weißglas ist die Optimierung vom Standardglas und kann für die Glassorten Klarglas und Mattglas (Satinato), sowie bei verschiedenen Motivgläsern eingesetzt werden. Dem Glas wird im Fertigungsprozess wesentlich mehr Eisenoxid entzogen, woraus eine hohe Brillanz und Farbneutralität entsteht.

Einsatzbereiche:

- LOBO türVerglasungen
- LOBO holzGlastüren
- LOBO glasTüren

Verfügbar für:

- Klarglas Float klar
- Mattglas Satinato
- alle Finelinemotive Visio
- alle Sandstrahlmotive Sand
- alle 3D-Motive Vista
- alle Lasermotive Pikto
- alle Printmotive Life

Schlosskästen & passende Bänder:

Eckige Optik:



Modern



Pure



modernBand 3-teilig

Runde Optik:



Classic



Design



classicBand 3-teilig

Beliebig kombinierbar!

Alle Schlosskästen auf dieser Seite sind mit dem beliebten Türgriff Baltrum abgebildet, sie sind aber je nach Oberflächen-Ausführung mit allen Edelstahl-, Variocolor- und Glanzchrom-Türgriffen kombinierbar. Die gesamte Übersicht aller Türgriffe finden Sie ab Seite 114 hier im Katalog.

Schloss-Varianten:



mit Buntbart-Schloss (BB)



mit Profilzylinder-Schloss (PZ)



mit WC-Riegel

Alle Schlosskästen der LOBO-Kollektion sind in den Varianten unverschließbar oder mit den Schlössern Buntbart, Profilzylinder oder WC erhältlich.

Oberflächen-Varianten:



Chrom glänzend

In Chrom glänzend verfügbar:

- Schlosskasten Classic
- classicBand
- modernBand



Alu silberfarbig

In Alu silberfarbig verfügbar:

- Schlosskasten Classic
- Schlosskasten Modern
- Schlosskasten FunktionClassic
- classicBand
- modernBand



FunktionModern



FunktionClassic

Schlosskästen Funktion werden bei hoher Beanspruchung von Glastüren empfohlen. Material und Mechanik sind speziell für die häufige Nutzung ausgelegt und eignen sich zum Beispiel für Büroräume.



türVerglasungen & holzglasTüren

türVerglasungen Klar-,
Matt-, Farb-, Strukturgläser.....88
Die beliebten Klassiker für alle Lichtausschnitte

türVerglasungen Motivgläser.....90
Motiv-Gläser für Lichtausschnitte

holzGlastüren.....92
LOBO-Glas zwischen zwei Stollen

Beispiele:




Verglasung Mattglas Satinato




Verglasung Strukturglas Eisblume


Gläser:




Float klar



Parsol bronze




Parsol grau




Satinato




Mattfolie hell




Eisblume




Altdeutsch K



Altdeutsch K bronze



Barock




Chinchilla




Delta




Gothic




Silvit




Silvit bronze




Ornament 504




Ornament 528




Mastercarre




Masterligne




Masterpoint



Pave



Royal King



Uadi

Alle Klar-, Matt-, Farb- und Strukturgläser können für jede Lichtausschnitt-Variante aus dem LOBO-Türsortiment ausgewählt werden.

Zum Beispiel:




füllungsprofilTür Kopa 2G LA, Weißlack 1.0 mit Sandstrahlmotiv Sand 204



glatteTür CPL fineline Nero mit Lichtausschnitt LA DIN und Finelinemotiv Visio 11

Verglasungen mit Motivgläsern:

LA DIN, LA 001 und 1G LA:



Finelinemotive Visio, zum Beispiel Visio 12
Alle Motive ab Seite 76!



Sandstrahlmotive Sand, zum Beispiel Sand 17-N
Alle Motive ab Seite 68!



3D-Motive Vista, zum Beispiel Vista 76
Alle Motive ab Seite 78!



Lasermotive Pikto, zum Beispiel Pikto 4
Alle Motive ab Seite 74!

Spezielle Lichtausschnitte:

LA 002, 2G LA, 4G LA:



Finelinemotive, z.B. Visio 13



Sandstrahlmotive, z.B. Sand 205



Sandstrahlmotive, z.B. Sand 302



Sandstrahlmotive, z.B. Sand 305-N



Sandstrahlmotive, z.B. Sand 101-N



Sandstrahlmotive, z.B. Sand 106-N

Für den individuellen Geschmack!

Ausgesuchte Gläser und Glasmotive stehen für die Kombination mit vielen Tür-Lichtausschnittvarianten zur Auswahl. Ob schlichtes Glas, Glas mit Linien- oder Quadratmotiven – für kleine oder große, für schmale oder breite Lichtausschnitte, vieles ist möglich. Alle Kombinations-Möglichkeiten von Glas und Lichtausschnitt: www.lobo-tueren.de.

Zum Beispiel:



holzglasTür Weißlack 1.0 mit Finelinemotiv Visio 14



holzglasTür CPL gebürstet Eiche Graphit mit Mattglas Satinato

Kombinationsbeispiele Holzglastüren:



Weißlack 3.0 mit 3D-Motiv Vista 96



CPL Akazie mit Klarglas



CPL gebürstet Akazie Steingrau mit Sandstrahlmotiv Sand 50



CPL Ahorn mit 3D-Motiv Vista 70



Weißlack 1.0 mit Lasermotiv Pikto 21

Holzglastüren gibt es in diesen Oberflächen:

Weißlack



Weißlack 1.0

Weißlack 3.0 Extraweiß

CPL Holzdesign



Esche weiß deckend

Ahorn

Buche

Akazie

CPL gebürstet



Eiche Polarweiß

Eiche Platinweiß

Eiche Sahara

Akazie Terra

Akazie Steingrau

Eiche Graphit

CPL fineline



Livido

Nero

Harmonie zwischen Holz und Glas!

Ganz beliebig können sämtliche Glasvarianten mit modernen CPL-Oberflächen kombiniert werden. Jede Tür wird zu einem Unikat und wahren Hingucker.

Türsysteme

Türsysteme von LOBO lassen Wünsche wahr werden. Mit LOBO schiebetürsystemen können Räume in Windeseile voneinander getrennt oder wieder vereint werden. Dabei sind sie dank der kugelgelagerten Laufrollen und der optionalen Einzugsdämpfung nahezu lautlos. Ob lichtdurchflutet mit Ganzglasschiebetüren oder undurchsichtig und privat mit Holz-schiebetüren – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Die neuen easyGo-Systeme umfassen neben dem nachrüstbaren pushClose-System für sanftes Schließen von Glastüren auch die Pendeltürsysteme PT60 und PT65. Vor allem in der Gastronomie beliebt, finden die Schwingtüren auch zunehmend im privaten Bereich Verwendung. Sie können in beide Durchgangsrichtungen beliebig geöffnet werden und schwingen dann von allein in ihre Ausgangsposition zurück.





schiebetürSysteme

schiebetürSystem Classic 50/120.....98
Die elegante Lösung für Holz- oder Glasschiebetüren

schiebetürSystem Style 100.....104
Ungewöhnliches Design für Glasschiebetüren

Für Holz-Schiebetüren:

**Beschlagsystem Classic 50/120 – Edelstahl***oben:*

Holz-Schiebetür Genua GA6 Weißlack 3.0 Extraweiß
Griffstange eckig, 400 mm Edelstahl

unten:

Holz-Schiebetür Genua GA5 Weißlack 3.0 Extraweiß
Griffmuschel quadratisch mit Federplatte, 70 x 70 mm geschlossen
Edelstahl

Beschlagsystem Classic 50/120 – Schwarz eloxiert*rechte Seite, oben:*

Holz-Schiebetür CPL struktura Fachwerk Eiche Sand
Griffstange eckig, 400 mm Schwarz eloxiert

rechte Seite, unten:

Holz-Schiebetür CPL struktura Fachwerk Eiche Natur quer
Griffmuschel quadratisch, 57 x 57 mm geschlossen Edelstahl schwarz

**Merkmale und Eigenschaften:**

Trotz seiner geringen Abmessungen ist bei diesem Beschlag die komplette Technik in der Laufschiene integriert. Dieses System kann sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage eingesetzt werden.

Höchste Laufruhe und einen sauberen und leichten Lauf garantiert der Laufwagen mit kugelgelagerten Laufrollen. Eine massive Bodenführung hält die Tür sicher in ihrer Spur.

Alle Systeme gibt es in ein- oder zweiflügeliger Ausführung. Der optionale Softclose sorgt für das weiche und nahezu geräuschlose Schließen der Türen.

Alle Informationen zu den Systemen Classic 50/120:
www.lobo-tueren.de



Für Ganzglas-Schiebetüren:

**Beschlagsystem Classic 50/120 – Edelstahl***oben:*

Ganzglas-Schiebetür Satinato
Griffstange eckig, 400 mm Edelstahl

unten:

Ganzglas-Schiebetür Vista 72
Griffmuschel eckig, 70x70 mm offen Edelstahl


Beschlagsystem Classic 50/120 – Schwarz eloxiert*rechte Seite, oben:*

Ganzglas-Schiebetür Satinato
Griffstange eckig, 400 mm Schwarz eloxiert


**Technische Information:**

- Oberflächen Edelstahl, Aluminium EV1, Schwarz eloxiert
- für Decken-* und Wandmontage
- für 8-10 mm Glasstärke
- Classic 50: Tragkraft bis max. 50 kg
- Classic 120: Tragkraft bis max. 120 kg


*nicht in Schwarz eloxiert

Oberflächen:

Aluminium EV1



Edeltahloptik



Schwarz eloxiert

**Wir empfehlen: Softclose für extraweichen Tür-Einzug**

Der Selbsteinzug „Softclose“ sorgt durch seinen gedämpften Endanschlag für Schutz und Komfort. Wie von selbst gleitet jede Tür in Position und wird weich gestoppt.

Verfügbar für Holz- und Glasschiebetüren:



**Beschlagsystem Classic 50/120 – Edelstahl
mit Anschlagkasten**

Das Schiebetürsystem Classic 50/120 kann optional mit einem Anschlagkasten erweitert werden. Die Ganzglas- oder Holz-Schiebetür gleitet sicher in den Anschlagkasten und kann mit dieser Option sogar verschließbar werden.

Zum Beispiel:

Ganzglas-Schiebetür Vista 72

Griffmuschel eckig, 70x70 mm offen Edelstahl

Glasschiebetüren mit seitlichem Festelement:



**Systeme Classic 50/120 mit seitlichem Festelement –
Raumtrennung aus einem Guss!**

Glasschiebetüren in Kombination mit festen Glaselementen verbinden und trennen Räume auf eine ganz besondere Art und Weise.

Beschlagsysteme Classic 50 oder 120 mit Aufnahme für Glastür und Festelement sind wahre Platzsparer und gleichzeitig optische Highlights.

Oberflächen:



Aluminium EV1

Edelstahloptik

Style 100:

**Wohnen mit Stil!**

Stilvoll und modern ist das LOBO schiebetüren-System Style 100 für Glastüren. Es eröffnet eine neue Sichtweise – und zieht mit seinem extravaganten Design alle Blicke auf sich. Schiebetüren unterteilen Räume harmonisch und sorgen für größeren Wohnkomfort, besonders empfehlenswert bei einem eher kleinen Platzangebot.

Beschlagsystem Style 100 mit Glasschiebetüren*Zum Beispiel:*

Glasschiebetür Mattglas Satinato
Schiebetürsystem Style 100, 2-flügelig
Stangengriff Edelstahl, 400 mm rund



easyGo-Systeme

Pendeltürsystem PT60 + PT65.....108
Freier Durchgang in alle Richtungen

pushClose PCT40.....110
Einzugsdämpfer für Ganzglastüren



Ganzglastür Sandstrahlmotiv Sand 52



Pendeltürband PT60:
Für Glastüren bis 60 kg
und max. 915 mm Breite.



Pendeltürband PT65:
Für Glastüren bis 65 kg
und max. 1000 mm
Breite.

Alle Ganzglastüren sind abgebildet mit einer Zarge Weißlack mit 70 mm Bekleidung, Designkante, dem runden Stoßgriff, 300 mm Länge in Edelstahl und den Pendeltürbändern PT60.


Beispiele:



3D-Motiv Vista 71



Finelinemotiv Visio 11




Printmotiv Life 10



Lasermotiv Pikto 21


Freier Durchgang in alle Richtungen!
Pendeltüren weichen immer aus

Das Ganzglas-Pendeltürsystem von LOBO Türen. Verbreitet sind diese Opener schon lange für einen schnellen Durchgang und leichtes Arbeiten in der Gastronomie. Auch im Wohnraum halten diese Türsysteme aufgrund ihrer besonderen Funktion mehr und mehr Einzug. Die modernen Pendeltürsysteme werden immer mehr zur Abtrennung von Wohnräumen eingesetzt.



Unsere speziellen Pendeltürbänder PT60 oder PT65 sind optional für eine Montage direkt in der Leibung oder an einer Durchgangszarge geeignet. Türen lassen sich durch diese Bandsysteme in beide Durchgangsrichtungen öffnen und schwingen von selbst in ihre Ausgangsposition zurück.

pushClose PCT40



pushClose:
Ansicht Aufschlagseite



pushClose:
Ansicht Falzseite

easyGo Türsysteme – die neue Generation für ein einfaches Öffnen und Schließen von Glastüren

Das neue Türsystem ist die Kombination von Glastür mit Beschlag PCT40, Zarge ohne Schließvorrichtung, Ganzglastür-Bändern und Stangengriff. Öffnen der Tür durch Anstoßen am Stangengriff, Schließen erfolgt automatisch durch den Beschlag PCT40 – einfacher geht es nicht. Bei Wohnraumtüren, in denen das Abschließen per Schlüssel eher stört, sind easyGo Türsysteme die perfekte Alternative.

Zum Beispiel:

Ganzglastür Sandmotiv Sand 82
Einzugsdämpfer pushClose, Edelstahl-Optik
Zarge Weißlack 1.0, 70 mm Designkante
Stangengriff Edelstahl, 300 mm rund



pushClose
montiert

pushClose PCT40 bei allen Glastüren möglich!

Der Beschlag PCT40 kann ebenfalls bei allen Glastüren mit Schlosskästen eingesetzt werden, auch nachträglich. Diese kleine Apparatur dämpft zufallende Glastüren kurz vor der Endlage und zieht sie anschließend sanft ins Schloss.

Durch die elegante Edelstahl-Optik passt es perfekt zu LOBO-Schlosskästen, Türgriffen und Ganzglastür-Bändern in Edelstahl.

Informationen zu pushClose PCT40

Einsatz:

- geeignet für Türen mit einem Maximalgewicht von 40 kg
- einsetzbar für 1-flügelige Ganzglastüren mit 8 mm Glasstärke
- geeignet für maximale Türblattbreite 959 mm

Montage:

Innerhalb von Minuten ist der Selbsteinzug einfach montiert. Er wird oben auf die Glastür aufgesetzt, danach der Auffangzapfen in die Zarge eingeschraubt. Die Dämpf- und Schließkraft wird individuell am PCT 40 eingestellt.

Ein Montagevideo für alle Interessierten gibt es online:



Griffstangen Edelstahl für Holz- und Glastüren:

rund – Ø 25 mm

eckig – 25 x 25 mm



Kombination Griffstange / Griffleiste Edelstahl für Glastüren:

rund – Ø 25 mm

eckig – 25 x 25 mm

rund – Ø 25 mm



Stopper Edelstahl für 2-flügelige Glastürsysteme:



Paar für 2 Glastüren


Griffstangen Schwarz eloxiert für Glastüren:

rund – Ø 25 mm

eckig – 25 x 25 mm


rund – Ø 25 mm

eckig – 25 x 25 mm



Griffmuscheln für Glastüren:

Edelstahl



Alu silberfarbig

Edelstahl poliert



Griffmuscheln für Holztüren:

Standard

Modern



Exklusiv - Edelstahl mit Federplatte

Schwarz - Edelstahl




Türgriffe

Besondere Türen brauchen eine besondere Ausstattung: Viele verschiedene Modellvarianten der LOBO türGriffe bieten für jeden Geschmack die optimale Ergänzung zur neuen Tür. Bodenständig in Edelstahl, ganz modern in Variocolor oder hochglänzend verchromt – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die ausgefeilte, langlebige Technik rundet die Sache ab.



Rosetten rund:

Edelstahl



Alu silberfarbig



Edelstahl Premium



Absolut solide

Die türGriffe der Serie Edelstahl Premium für den gehobenen Wohnungs- und Objektbau überzeugen vor allem durch ihre Langlebigkeit – bedingt durch ihre spezielle Metall-Unterkonstruktion und die Überschraubrosetten.

Mattnickel

Glanzchrom

Edelstahl schwarz



Variocolor



Rosetten eckig:

Edelstahl




Variocolor



Flachrosetten rund:

Edelstahl




Variocolor



Flachrosetten pure:

Edelstahl




Variocolor



Langschilder eckig:

Edelstahl



Mattnickel



Glanzchrom




Variocolor



Langschilder rund:

Edelstahl



Variocolor




Funktionen & Erweiterungen

Türen sind nicht nur schön anzusehen, sondern können noch viel mehr. Mit der richtigen Ausstattung halten sie Einbrecher draußen, dämmen Lärm, können die Kälte des Hausflurs oder Kellers ertragen, halten Rauch und Feuer auf und auch Nässe macht Ihnen nichts aus. Je nach gestellter Aufgabe werden sie mit verschiedenen Verstärkungen ausgerüstet, wie zum Beispiel mit besonders widerstandsfähigen Mittellagen oder Mehrfachverriegelungen. Und das Beste: Dabei passen sie sich nahtlos in Ihren Wohnraum ein. Nahezu jede Tür der LOBO-Kollektion ist auch als Funktionstür erhältlich.

Auch ohne Spezialaufgabe sind Wohnraumtüren außerordentlich vielfältig. Mit Lichtschnitt erhellen sie nicht nur Ihren Wohnraum, sondern werden mit dem von Ihnen gewählten Glas zu individuellen Highlights. Kombiniert mit Windfangelementen lassen sich Türen auch in breite Durchgänge einsetzen, ob mit einem oder zwei Seitenteilen oder einem Oberlicht.

Alle wichtigen Informationen zu Ausstattungsmöglichkeiten, Oberflächen, Kanten, Türen- und Zargenkombinationen sind ab Seite 142 zu finden.





funktionsTüren

Einbruchschutz.....126
Einbruchhemmende Sicherheitselemente

Klima- und Schallschutz.....128
Temperaturresistente Schallschutzelemente

Rauch- und Feuerschutz.....130
Lebensrettende Sicherheitselemente

Feucht- und Nassraum.....132
Feuchtigkeitsbeständige Elemente

Einbruchschutztüren




Wahre Bodyguards; LOBO einbruchhemmende Türen. Diebe müssen draußen bleiben! Sie wurden speziell nach DIN V ENV 1627 auf Widerstandskraft geprüft und auf Zuverlässigkeit getestet, für die Sicherheit und Geborgenheit in den eigenen vier Wänden.

Unsere Empfehlung:

Ein zusätzliches Schutzschild mit der neuesten Sicherheitstechnik an Wohnungs-, Keller- und Garagenzugängen.

Das macht unsere Einbruchschutztüren so besonders:



Schallschutztüren




Einsatzempfehlungen – Schallschutz nach DIN 4109 Prüfwerten:

Schallschutzklasse I $R_{w,p} = 32$ dB:	Schallschutzklasse II $R_{w,p} = 37$ dB:	Schallschutzklasse III $R_{w,p} = 42$ dB:
<ul style="list-style-type: none"> Mehrstöckige Wohn- und Bürogebäude Hausflure, Treppenhäuser, Flure von Wohnungen und Büros 	<ul style="list-style-type: none"> Mehrstöckige Wohn- und Bürogebäude Hausflure, Treppenhäuser, direkter Wohnbereich/Büroraum Krankenhäuser und Pflegeheime Flure, Treppenhäuser, Untersuchungs- und Sprechzimmer, Krankenzimmer Hotels und Pensionen Flure, Übernachtungsräume Schulen und Unterrichtsbauten 	<ul style="list-style-type: none"> Krankenhäuser und Pflegeheime Flure, Treppenhäuser, Untersuchungs- und Sprechzimmer

Prüfklimate gemäß DIN EN 1121

Prüfklimate		Geforderte Klimate			
RAL Klasse	DIN/EN	kalte Seite ❄️		warme Seite 🌡️	
		Lufttemperatur in °C	Rel. Feuchte (U) in %	Lufttemperatur in °C	Rel. Feuchte (U) in %
a/I	a	18°C ± 2°C	50% ± 5%	23°C ± 2°C	30% ± 5%
b/II	b	13°C ± 2°C	65% ± 5%	23°C ± 2°C	30% ± 5%
c/III	c	3°C ± 2°C	85% ± 5%	23°C ± 2°C	30% ± 5%

Das macht unsere Schallschutztüren so besonders:



Rauch- und Feuerschutztüren



Rauch und giftige Gase stellen bei Bränden die hauptsächliche Bedrohung dar. Rauchschutzelemente verhindern, dass Rauch sich ungehindert ausbreiten kann – ein wichtiger Aspekt bei jeder Bauplanung.

Speziell in großen Wohnkomplexen nimmt Rauch- und Brandschutz einen hohen Stellenwert in der Gebäudetechnik ein. Auch für diesen Bereich haben wir die passende Lösung und unterstützen bei der richtigen Auswahl.


Brandschutzstreifen
 Unsere Brandschutztüren verfügen über einen aufschäumenden Brandschutzstreifen. Dieser wird aktiviert, wenn die Tür eine bestimmte Wärme einwirkung bekommt. Daraufhin verkeilt sich die Tür in der Zarge. Dank dieser Technik wird verhindert, dass sich das Feuer schnell verbreiten kann.



Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102

Feuerwiderstandsklasse	Funktionserhalt über	deutsche bauaufsichtliche Benennung
T30	30 Minuten	feuerhemmend
T90	90 Minuten	feuerbeständig

Das macht unsere Rauch- und Feuerschutztüren so besonders:




Feucht- und Nassraumtüren



Bei diesen Funktionstüren für Bäder, Duschräume und WC-Bereiche zählen die inneren Werte. Ihre spezielle Konstruktion und der Einsatz von unterschiedlich dicken Schichtstoffplatten halten Feuchtigkeit oder Nässe zuverlässig ab – und sorgen so für Hygiene in Räumen mit Wassereinwirkung.

Das macht unsere Feucht- und Nassraumtüren so besonders:






Erweiterungen

Zargenvarianten.....136
Standard-, Oberlicht- und Schiebetürzargen


Windfangzargen.....137
Windfangelemente und Blockzargenvarianten

Zubehör.....138
Designbänder, Türstopper, Schutzbeschläge und mehr

Standardzargen




Oberlichtzargen






Schiebetürzargen





Anschlagrichtung




Seitenteilzargen



Oberlichtzargen mit Seitenteil:



Designbänder



2-teilig mit Flachkopf

3-teilig mit Rundkopf

2-teilig mattschwarz

3-teilig mattschwarz

Schmuck für die Türen

Neben unseren Standard-Türbändern bieten wir eine Reihe exklusiver Designbänder an, mit denen jede Tür aufgewertet wird. Die Varianten Flachkopf und Rundkopf gibt es jeweils in der Ausführung 2- oder 3-teilig in Edelstahl oder verchromt, das schwarze Standardband ebenfalls 2- oder 3-teilig – immer passend zu den Türgriffen.

Bodentürstopper



Edelstahl rund

Edelstahl Muschel

Edelstahl eckig

Edelstahl rund

Edelstahl Muschel

Schutz für die Türen

Schützen Sie Ihre Tür und platzieren Sie einen unserer Türstopper an Wand oder Boden. Klein, aber oho fangen sie den Schwung rechtzeitig ab und verhindern Schäden an Tür, Mobiliar oder Wand.

Wandtürstopper



Edelstahl rund

Edelstahl rund mit Garderobenhaken

Edelstahl eckig

Schutzbeschläge



Schutz-Wechselgarnitur Langschild rund

Schutz-Wechselgarnitur Langschild rund mit Kernziehschutz

Die Schutzbeschläge sind mit allen LOBO türGriffen mit rundem Griffhals kombinierbar. Eine Übersicht der Modelle ist ab Seite 116 zu finden.

Fenstergriffe




Baltrum

Borkum

Juist

Samos



Wissenswertes

Kanten und Profile.....142
Kantenvarianten bei Türen & Zargen

Weißlack | Colour.....144
Oberflächen-Übersicht Weißlack + CPL Colour

Holzdesign CPL topline.....145
Oberflächen-Übersicht CPL Holzdesign + CPL struktura

Holzdesign CPL highline | Holz.....146
Oberflächen-Übersicht CPL gebürstet + CPL fineline,
Furnier classic + Furnier asteiche

Türblattkanten & -einlagen.....148
Kanten und Einlagen im Detail

Maueröffnungsmaße.....150
Alle wichtigen Maße auf einen Blick

Weiß & Colour

Türblattkanten



Rundkante
Runde Optik

- Verfügbar für:
- Weißlack 1.0
 - Kiel



Designkante
Eckige Optik


- Verfügbar für:
- Weißlack 3.0 Extraweiß
 - Weißlack 1.0
 - CPL Colour
 - Genua
 - Valencia
 - Bergamo
 - Lübeck



Eckkante
Eckige Optik


- Verfügbar für:
- Weißlack 1.0
 - Verona
 - Siena
 - Modena
 - Novara
 - Kopa

Zargen-Varianten




Rundkante
Runde Optik passend zu Türblättern mit Rundkante.

- Verfügbar für:
- Weißlack 1.0
 - alle Serien der Kollektion Weißlack 1.0




Designkante
Eckige Optik passend zu Türblättern mit Eck- oder Designkante.

- Verfügbar für:
- Weißlack 3.0 Extraweiß
 - alle Serien der Kollektion Weißlack 3.0 Extraweiß
 - Weißlack 1.0
 - alle Serien der Kollektion Weißlack 1.0
 - CPL Colour




Profil B1
Profilierte Optik

- Verfügbar für:
- Weißlack 1.0
 - alle Serien der Kollektion Weißlack 1.0



Profil C1
Profilierte Optik

- Verfügbar für:
- Weißlack 1.0
 - alle Serien der Kollektion Weißlack 1.0




Profil D1
Profilierte Optik

- Verfügbar für:
- Weißlack 1.0
 - alle Serien der Kollektion Weißlack 1.0

Holz & Holzdesign

Türblattkanten




Rundkante
Runde Optik

- Verfügbar für:
- Furnier asteiche
 - Furnier classic



Designkante
Eckige Optik

- Verfügbar für:
- CPL
 - CPL struktura



Eckkante
Eckige Optik

- Verfügbar für:
- CPL gebürstet
 - CPL fineline
 - Furnier classic
 - Stockholm

Zargen-Varianten



Rundkante
Runde Optik passend zu Türblättern mit Rundkante.

- Verfügbar für:
- Furnier asteiche
 - Furnier classic



Designkante
Eckige Optik passend zu Türblättern mit Eck- oder Designkante.

- Verfügbar für:
- CPL
 - CPL struktura
 - CPL gebürstet
 - CPL fineline



Eckkante
Eckige Optik passend zu Türblättern mit Eckkante.

- Verfügbar für:
- Furnier classic




Profil B
Profilierte Optik

- Verfügbar für:
- Stockholm

Weißlack




Weißlack 1.0



Weißlack 3.0
Extraweiß

CPL Colour




Uni weiß




Uni grau



Arktisgrau



Onyxgrau



Anthrazitgrau

CPL struktura



Esche weiß
deckend



Ahorn



Buche



Akazie



Akazie quer



Eiche natur




Eiche astig



Eiche astig quer



Noce



Noce quer

CPL struktura



Pinie Silvergrey




Pinie Silvergrey quer



Pinie Cream



Pinie Cream quer



Pinie Ivory



Pinie Ivory quer



Fachwerk Eiche
Sand



Fachwerk Eiche
Sand quer



Fachwerk Eiche
Natur



Fachwerk Eiche
Natur quer



Fachwerk Eiche
Tabak



Fachwerk Eiche
Tabak quer



Fleetwood Lava




Mit fühlbarer
Oberflächenstruktur!

CPL gebürstet



Eiche Polarweiß Eiche Platinweiß Eiche Sahara Akazie Terra Akazie Steingrau Eiche Graphit

Mit fühlbarer Oberflächenstruktur!



CPL fineline




Livido Nero

Mit fühlbarer Oberflächenstruktur!



Furnier classic



Ahorn Buche Eiche natur Macore Eiche hell Eiche rustikal



Limba lackiert

Furnier asteiche



Eiche astig natur lackiert Eiche astig natur lackiert quer Eiche astig natur geölt Eiche astig natur geölt quer Eiche astig natur geölt gebürstet Eiche astig natur geölt gebürstet quer




Eiche astig natur matt lackiert Eiche astig natur matt lackiert quer Eiche astig natur matt lackiert gebürstet Eiche astig natur matt lackiert gebürstet quer Eiche astig natur weiß geölt Eiche astig natur weiß geölt quer



Eiche astig natur weiß geölt gebürstet Eiche astig natur weiß geölt gebürstet quer


Kanten-Varianten

Runde Optik:


**Rundkante**

Die Rundkante ist besonders pflegeleicht und wegen ihrer fließenden Formen ausgesprochen beliebt.

Eckige Optik:

**Designkante**

Eckige Optik, runde Eigenschaften: Die Designkante an LOBO-Türen und -Zargen vereint in einmaliger Form puristische Linienführung mit pflegeleichter Technik.


**Eckkante**

Die Eckkante an LOBO-Türen ist nach wie vor einfach pur in ihrer Erscheinung.


Türblatteinlagen

Wabeneinlage


Das Türblatt ist gefüllt mit einer engmaschigen Karton-Wabe, die für Zimmertüren eine ausreichende Stabilität bringt. Durch ihre Bauweise ist diese Tür sehr leicht und somit einfach zu handhaben.

**Röhrenspanplatte**


Eine Tür mit Röhrenspanplatte hat eine hohe Stabilität und hält somit auch gehobeneren Ansprüchen stand. Sie verleiht den Türen eine hohe Flächenstabilität und Oberflächenruhe.

**Vollspanplatte**

Türen mit einer Mittellage aus Vollspan finden ihren Einsatz vor allem im Bereich Schallschutz oder Klimaschutz. Auch Wohnungseingangstüren verfügen meist über eine Vollspan-Einlage.



Die wichtigsten Maße auf einen Blick



Erläuterungen:

OKFF = die planmäßige Lage der Oberfläche des Fertigbodens, zum Beispiel: die Oberfläche eines PVC-Belages über Spachtelmasse, Estrich, Trittschalldämmung und Ausgleichsestrich über der Rohdecke.

Dargestellt ist die Maueröffnung im Querschnitt mit aufgesetzter Zarge und einem Teil des aufschlagenden Türblattes. Die relevanten Maße sind durchnummeriert und finden sich rechts in der Tabelle wieder.

Tabelle

		Türblatt- außenmaße		Zargenmaße										
		Bau- richtmaß nach DIN 18100	Mauer- öffnungs- maß ¹⁾	Türblatt- außen- maß gefälzt	Türfalz- maß	Zargen- falzmaß	lichtes Zargen- durch- gangs- maß	Futter- platten- außen- maß	Bekleidungsaußenmaß					
									Bekleidungsbreite					
									60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧		
1-flügelige Türen	Breite	625	635	610	584	591	567	613	711	721	731	741	751	771
		750	760	735	709	716	692	738	836	846	856	866	876	896
		875	885	860	834	841	817	863	961	971	981	991	1001	1021
		1000	1010	985	959	966	942	988	1086	1096	1106	1116	1126	1146
		1125	1135	1110	1084	1091	1067	1113	1211	1221	1231	1241	1251	1271
1-flügelige Türen	Höhe	1875	1885	1860	1847	1855	1843	1865	1915	1920	1925	1930	1935	1945
		2000	2010	1985	1972	1980	1968	1990	2040	2045	2050	2055	2060	2070
		2125	2135	2110	2097	2105	2093	2115	2165	2170	2175	2180	2185	2195
		2250	2260	2235	2222	2230	2218	2240	2290	2295	2300	2305	2310	2320

2-flügelige Türen	Breite	1250	1260	1210	1184	1191	1167	1212	1311	1321	1331	1341	1351	1371
		1500	1510	1460	1434	1441	1417	1462	1561	1571	1581	1591	1601	1621
		1750	1760	1710	1684	1691	1667	1712	1811	1821	1831	1841	1851	1871
		2000	2010	1960	1934	1941	1917	1962	2061	2071	2081	2091	2101	2121
		2250	2260	2210	2184	2191	2167	2212	2311	2321	2331	2341	2351	2371
2-flügelige Türen	Höhe	1875	1885	1860	1847	1855	1843	1865	1915	1920	1925	1930	1935	1945
		2000	2010	1985	1972	1980	1968	1990	2040	2045	2050	2055	2060	2070
		2125	2135	2110	2097	2105	2093	2115	2165	2170	2175	2180	2185	2195
		2250	2260	2235	2222	2230	2218	2240	2290	2295	2300	2305	2310	2320

Hinweise zum Maueröffnungsmaß¹⁾:

Aufgrund der heute üblichen Beschlagtechnik bei Holz-
zargen hat es sich bewährt, die tatsächliche Maueröffnung
etwa 10 bis 15 mm breiter zu erstellen, als sich nach DIN
18100 ergäbe. Man vermeidet so in aller Regel eventuell
notwendige Nachstemarbeiten im Bereich der Zargen-
beschläge.

Ihr LOBO Türen-Fachhändler

Die Farben der abgebildeten Produkte können reproduktionsbedingt vom Original abweichen.
Alle Abbildungen ähnlich.



lobo-tueren.de